

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | <http://www.promvents.nt-rt.ru>

Крышные вентиляторы ВКР



	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВКР №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 3000 об/мин	2,5	1	0,55 кВт	3000 об/мин.	АИР63В2	800-2300 м³/час	0-600 Па	86 дБА	0,20 м³	25 кг.
Вентилятор ВКР №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 3000 об/мин	2,5	1	0,75 кВт	3000 об/мин.	АИР72А2	1000-3000 м³/час	0-600 Па	86 дБА	0,20 м³	28 кг.
Вентилятор ВКР №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1000 об/мин	3,15	1	0,25 кВт	1000 об/мин.	АИР63В6	700-1500 м³/час	0-100 Па	84 дБА	0,30 м³	26 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВКР №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1000 об/мин	3,15	1	0,37 кВт	1000 об/мин.	АИР71А6	800-1600 м³/час	0-110 Па	84 дБА	0,30 м³	29 кг.
Вентилятор ВКР №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,12 кВт 1500 об/мин	3,15	1	0,12 кВт	1500 об/мин.	АИР56А4	1300-2200 м³/час	0-200 Па	88 дБА	0,30 м³	24 кг.
Вентилятор ВКР №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1500 об/мин	3,15	1	0,25 кВт	1500 об/мин.	АИР63А4	1500-23000 м³/час	0-220 Па	88 дБА	0,30 м³	25 кг.
Вентилятор ВКР №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1500 об/мин	3,15	1	0,37 кВт	1500 об/мин.	АИР63В4	1500-24000 м³/час	0-220 Па	88 дБА	0,30 м³	25 кг.
Вентилятор ВКР №3,55 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1000 об/мин	3,55	1	0,37 кВт	1000 об/мин.	АИР71А6	1000-1200 м³/час	0-200 Па	85 дБА	0,43 м³	39 кг.
Вентилятор ВКР №3,55 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1500 об/мин	3,55	1	0,18 кВт	1500 об/мин.	АИР56В4	700-2000 м³/час	0-260 Па	90 дБА	0,43 м³	34 кг.
Вентилятор ВКР №3,55 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1500 об/мин	3,55	1	0,25 кВт	1500 об/мин.	АИС71А4	800-3000 м³/час	0-260 Па	90 дБА	0,43 м³	35 кг.
Вентилятор ВКР №3,55 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1500 об/мин	3,55	1	0,37 кВт	1500 об/мин.	АИС71В4	2000-3900 м³/час	0-290 Па	90 дБА	0,43 м³	35 кг.
Вентилятор ВКР №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1000 об/мин	4	1	0,37 кВт	1000 об/мин.	АИР71А6	1500-2900 м³/час	0-170 Па	87 дБА	0,45 м³	43 кг.
Вентилятор ВКР №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1000 об/мин	4	1	0,55 кВт	1000 об/мин.	АИР71В6	1500-3000 м³/час	0-170 Па	87 дБА	0,45 м³	44 кг.
Вентилятор ВКР №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000 об/мин	4	1	0,75 кВт	1000 об/мин.	АИР80А6	1600-3000 м³/час	0-170 Па	87 дБА	0,45 м³	47 кг.
Вентилятор ВКР №4,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1000 об/мин	4,5	1	0,37 кВт	1000 об/мин.	АИР71А6	2200-4300 м³/час	0-180 Па	84 дБА	0,45 м³	54 кг.
Вентилятор ВКР №4,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1500 об/мин	4,5	1	0,75 кВт	1500 об/мин.	АИР71В4	3500-6850 м³/час	0-430 Па	84 дБА	0,45 м³	55 кг.
Вентилятор ВКР №4,5 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1500 об/мин	4,5	1	1,10 кВт	1500 об/мин.	АИР80А4	4400-7000 м³/час	0-430 Па	95 дБА	0,45 м³	57 кг.
Вентилятор ВКР №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1000 об/мин	5	1	0,55 кВт	1000 об/мин.	АИР71В6	1500-5800 м³/час	0-225 Па	88 дБА	0,48 м³	59 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВКР №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000 об/мин	5	1	0,75 кВт	1000 об/мин.	АИР80А6	2800-6500 м³/час	0-250 Па	88 дБА	0,48 м³	62 кг.
Вентилятор ВКР №5 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000 об/мин	5	1	1,10 кВт	1000 об/мин.	АИР80В6	3100-6500 м³/час	0-280 Па	88 дБА	0,48 м³	65 кг.
Вентилятор ВКР №5 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 1500 об/мин	5	1	1,50 кВт	1500 об/мин.	АИР80В4	5200-6500 м³/час	0-640 Па	95 дБА	0,48 м³	64 кг.
Вентилятор ВКР №5 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1500 об/мин	5	1	2,20 кВт	1500 об/мин.	АИР90L4	5400-8550 м³/час	0-640 Па	95 дБА	0,48 м³	65 кг.
Вентилятор ВКР №5,6 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000 об/мин	5,6	1	0,75 кВт	1000 об/мин.	АИР80А6	5600-5900 м³/час	0-350 Па	90 дБА	0,50 м³	77 кг.
Вентилятор ВКР №5,6 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000 об/мин	5,6	1	1,10 кВт	1000 об/мин.	АИР80В6	5700-7500 м³/час	0-350 Па	90 дБА	0,50 м³	80 кг.
Вентилятор ВКР №5,6 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1500 об/мин	5,6	1	2,20 кВт	1500 об/мин.	АИР90L4	5800-12000 м³/час	0-750 Па	96 дБА	0,50 м³	80 кг.
Вентилятор ВКР №5,6 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 1500 об/мин	5,6	1	3,00 кВт	1500 об/мин.	АИР100S4	5800-12000 м³/час	0-750 Па	96 дБА	0,50 м³	88 кг.
Вентилятор ВКР №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 1000 об/мин	6,3	1	1,50 кВт	1000 об/мин.	АИР90L6	5500-12200 м³/час	0-380 Па	98 дБА	0,57 м³	92 кг.
Вентилятор ВКР №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000 об/мин	6,3	1	2,20 кВт	1000 об/мин.	АИР100L6	6000-13500 м³/час	0-430 Па	98 дБА	0,57 м³	100 кг.
Вентилятор ВКР №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 1000 об/мин	6,3	1	3,00 кВт	1000 об/мин.	5А112МА6	8000-14000 м³/час	0-430 Па	98 дБА	0,57 м³	120 кг.
Вентилятор ВКР №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1500 об/мин	6,3	1	5,50 кВт	1500 об/мин.	АИР112М4	8900-16500 м³/час	0-980 Па	102 дБА	0,57 м³	111 кг.
Вентилятор ВКР №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1500 об/мин	6,3	1	7,50 кВт	1500 об/мин.	АИРМ132S4	8900-16500 м³/час	0-980 Па	102 дБА	0,57 м³	143 кг.
Вентилятор ВКР №7,1 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 750 об/мин	7,1	1	3,00 кВт	750 об/мин.	5А112МВ8	3100-13000 м³/час	0-270 Па	96 дБА	0,62 м³	147 кг.
Вентилятор ВКР №7,1 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 750 об/мин	7,1	1	4,00 кВт	750 об/мин.	АИРМ132S8	4000-14000 м³/час	0-270 Па	98 дБА	0,62 м³	177 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВКР №7,1 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000 об/мин	7,1	1	2,20 кВт	1000 об/мин.	АИР100L6	4000-16000 м³/час	0-450 Па	102 дБА	0,62 м³	135 кг.
Вентилятор ВКР №7,1 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 1000 об/мин	7,1	1	3,00 кВт	1000 об/мин.	5A112MA6	4250-17500 м³/час	0-500 Па	102 дБА	0,62 м³	136 кг.
Вентилятор ВКР №7,1 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 1000 об/мин	7,1	1	4,00 кВт	1000 об/мин.	АИРМ112MB4	4250-17500 м³/час	0-500 Па	102 дБА	0,62 м³	140 кг.
Вентилятор ВКР №7,1 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1500 об/мин	7,1	1	7,50 кВт	1500 об/мин.	АИРМ132S4	12000-24000 м³/час	0-1000 Па	108 дБА	0,62 м³	178 кг.
Вентилятор ВКР №7,1 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 1500 об/мин	7,1	1	11,00 кВт	1500 об/мин.	АИРМ132M4	12000-24000 м³/час	0-1000 Па	108 дБА	0,62 м³	192 кг.
Вентилятор ВКР №8 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 750 об/мин	8	1	3,00 кВт	750 об/мин.	5A112MB8	9400-22000 м³/час	0-350 Па	99 дБА	1,20 м³	150 кг.
Вентилятор ВКР №8 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 750 об/мин	8	1	4,00 кВт	750 об/мин.	АИРМ132S8	10000-22500 м³/час	0-400 Па	99 дБА	1,20 м³	169 кг.
Вентилятор ВКР №8 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1000 об/мин	8	1	5,50 кВт	1000 об/мин.	A132S6	12500-26000 м³/час	0-750 Па	104 дБА	1,20 м³	198 кг.
Вентилятор ВКР №8 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000 об/мин	8	1	7,50 кВт	1000 об/мин.	A132M6	15000-27500 м³/час	0-750 Па	104 дБА	1,20 м³	210 кг.
Вентилятор ВКР №8 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 1500 об/мин	8	1	18,50 кВт	1500 об/мин.				108 дБА	1,20 м³	
Вентилятор ВКР №8 исп. 1 с эл. дв.: 22 кВт 1500 об/мин	8	1	22,00 кВт	1500 об/мин.				108 дБА	1,20 м³	
Вентилятор ВКР №9 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 750 об/мин	9	1	4,00 кВт	750 об/мин.	АИРМ132S8	14000-28000 м³/час	0-450 Па	98 дБА	1,20 м³	269 кг.
Вентилятор ВКР №9 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 750 об/мин	9	1	5,50 кВт	750 об/мин.	АИРМ132M8	14000-28000 м³/час	0-450 Па	98 дБА	1,20 м³	282 кг.
Вентилятор ВКР №9 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000 об/мин	9	1	7,50 кВт	1000 об/мин.	АИРМ132M6	36000-38500 м³/час	0-840 Па	106 дБА	1,20 м³	282 кг.
Вентилятор ВКР №9 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 1000 об/мин	9	1	11,00 кВт	1000 об/мин.	5A160S6	20000-39000 м³/час	0-840 Па	106 дБА	1,20 м³	334 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВКР №10 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 750 об/мин	10	1	5,50 кВт	750 об/мин.	АИР132М8	19400-38500 м³/час	0-580 Па	105 дБА	2,56 м³	327 кг.
Вентилятор ВКР №10 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 750 об/мин	10	1	7,50 кВт	750 об/мин.	5A160S8	20000-39000 м³/час	0-580 Па	105 дБА	2,56 м³	377 кг.
Вентилятор ВКР №10 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 750 об/мин	10	1	11,00 кВт	750 об/мин.	5A160M8	22500-41050 м³/час	0-600 Па	105 дБА	2,56 м³	395 кг.
Вентилятор ВКР №10 исп. 1 с эл. дв.: 15 кВт 1000 об/мин	10	1	15,00 кВт	1000 об/мин.	5A160M6	26000-51000 м³/час	0-1040 Па	110 дБА	2,56 м³	399 кг.
Вентилятор ВКР №10 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 1000 об/мин	10	1	18,50 кВт	1000 об/мин.	АИР180М6	26500-52200 м³/час	0-1040 Па	110 дБА	2,56 м³	425 кг.
Вентилятор ВКР №10 исп. 1 с эл. дв.: 22 кВт 1000 об/мин	10	1	22,00 кВт	1000 об/мин.	5A200M6	30000-53900 м³/час	0-1100 Па	110 дБА	2,56 м³	470 кг.
Вентилятор ВКР №11,2 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 750 об/мин	11,2	1	11,00 кВт	750 об/мин.	5A160M8	30000-55000 м³/час	0-700 Па	102 дБА	2,56 м³	500 кг.
Вентилятор ВКР №11,2 исп. 1 с эл. дв.: 15 кВт 750 об/мин	11,2	1	15,00 кВт	750 об/мин.	АИР180М8	31000-55600 м³/час	0-700 Па	102 дБА	2,56 м³	530 кг.
Вентилятор ВКР №11,2 исп. 1 с эл. дв.: 30 кВт 1000 об/мин	11,2	1	30,00 кВт	1000 об/мин.	5A200L6	37000-72000 м³/час	0-1200 Па	110 дБА	2,56 м³	600 кг.
Вентилятор ВКР №11,2 исп. 1 с эл. дв.: 37 кВт 1000 об/мин	11,2	1	37,00 кВт	1000 об/мин.				110 дБА	2,56 м³	
Вентилятор ВКР №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 370 об/мин	12,5	1	4,00 кВт	370 об/мин.	5A160M16	11000-35000 м³/час	0-250 Па	88 дБА	3,70 м³	
Вентилятор ВКР №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 470 об/мин	12,5	1	5,50 кВт	470 об/мин.	5A160M12	14000-44500 м³/час	0-420 Па	94 дБА	3,70 м³	
Вентилятор ВКР №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 750 об/мин	12,5	1	18,50 кВт	750 об/мин.	5A200M8	21000-66500 м³/час	0-920 Па	115 дБА	3,70 м³	610 кг.
Вентилятор ВКР №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 22 кВт 750 об/мин	12,5	1	22,00 кВт	750 об/мин.	5A200L8	22000-67300 м³/час	0-920 Па	155 дБА	3,70 м³	635 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | <http://www.promvents.nt-rt.ru>