

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | <http://www.promvents.nt-rt.ru>

Осевые вентиляторы подпора воздуха ВО 25-188



	№ вент.	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Объём при 0 гр.	Масса при компоновке 1	Масса при компоновке 2
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 8 с эл./дв.: 11 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/10 гр.</u>	8	11,00 кВт	1500 об/мин.	A132M4	25000- 32000 м³/час	660-840 Па	0,42 м³	175 кг.	187 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 8 с эл./дв.: 7,5 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/5 гр.</u>	8	7,50 кВт	1500 об/мин.	A132S4	22500- 30000 м³/час	570-740 Па	0,42 м³	167 кг.	179 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 8 с эл./дв.: 5,5 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 30/5 гр.</u>	8	5,50 кВт	1500 об/мин.	A112M4	20500- 27200 м³/час	418-700 Па	0,42 м³	160 кг.	172 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 8 с эл./дв.: 5,5 кВт 1500/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 35 гр.</u>	8	5,50 кВт	1500 об/мин.	A112M4	18500- 27300 м³/час	475-585 Па	0,42 м³	109 кг.	121 кг.

	№ вент.	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Объём при 0 гр.	Масса при компоновке 1	Масса при компоновке 2
Вентилятор ВО 25-188 № 8 с эл./дв.: 4 кВт 1500/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 30 гр.	8	4,00 кВт	1500 об/мин.	A100L4	17300- 22300 м³/час	308-510 Па	0,42 м³	101 кг.	113 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 9 с эл./дв.: 11 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/10 гр.	9	11,00 кВт	1500 об/мин.	A132M4	29300- 45000 м³/час	430-710 Па	0,62 м³	189 кг.	203 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 9 с эл./дв.: 11 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/5 гр.	9	11,00 кВт	1500 об/мин.	A132M4	27500- 41500 м³/час	395-670 Па	0,62 м³	189 кг.	203 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 9 с эл./дв.: 7,5 кВт 1500/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 35 гр.	9	7,50 кВт	1500 об/мин.	A132S4	26400- 40400 м³/час	340-635 Па	0,62 м³	101 кг.	115 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 9 с эл./дв.: 7,5 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 30/5 гр.	9	7,50 кВт	1500 об/мин.	A132S4	23500- 38000 м³/час	305-645 Па	0,62 м³	181 кг.	195 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 9 с эл./дв.: 7,5 кВт 1500/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 30 гр.	9	7,50 кВт	1500 об/мин.	A132S4	21800- 35000 м³/час	250-585 Па	0,62 м³	101 кг.	115 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 10 с эл./дв.: 15 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/10 гр.	10	15,00 кВт	1500 об/мин.	AIP160S4	41500- 62500 м³/час	555-910 Па	0,80 м³	273 кг.	288 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 10 с эл./дв.: 15 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/5 гр.	10	15,00 кВт	1500 об/мин.	AIP160S4	38400- 58400 м³/час	505-855 Па	0,80 м³	273 кг.	288 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 10 с эл./дв.: 15 кВт 1500/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 35 гр.	10	15,00 кВт	1500 об/мин.	AIP160S4	36300- 55400 м³/час	425-785 Па	0,80 м³	241 кг.	256 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 10 с эл./дв.: 11 кВт 1500/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 30/5 гр.	10	11,00 кВт	1500 об/мин.	A132M4	31600- 51400 м³/час	365-770 Па	0,80 м³	215 кг.	230 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 10 с эл./дв.: 11 кВт 1500/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 30 гр.	10	11,00 кВт	1500 об/мин.	A132M4	27500- 47500 м³/час	303-700 Па	0,80 м³	183 кг.	198 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 11,2 с эл./дв.: 7,5 кВт 1000/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/10 гр.	11,2	7,50 кВт	1000 об/мин.	A132M6	38000- 57700 м³/час	300-490 Па	1,10 м³	238 кг.	256 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 11,2 с эл./дв.: 7,5 кВт 1000/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/5 гр.	11,2	7,50 кВт	1000 об/мин.	A132M6	35300- 54000 м³/час	273-463 Па	1,10 м³	238 кг.	256 кг.
Вентилятор ВО 25-188 № 11,2 с эл./дв.: 7,5 кВт 1000/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 35 гр.	11,2	7,50 кВт	1000 об/мин.	A132M6	33500- 51000 м³/час	230-425 Па	1,10 м³	198 кг.	216 кг.

	№ вент.	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Объём при 0 гр.	Масса при компоновке 1	Масса при компоновке 2
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 11,2 с эл./дв.: 5,5 кВт 1000/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 30/5 гр.</u>	11,2	5,50 кВт	1000 об/мин.	A132S6	29500-47700 м³/час	203-423 Па	1,10 м³	229 кг.	247 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 11,2 с эл./дв.: 5,5 кВт 1000/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 30 гр.</u>	11,2	5,50 кВт	1000 об/мин.	A132S6	27500-44000 м³/час	130-385 Па	1,10 м³	193 кг.	211 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 12,5 с эл./дв.: 15 кВт 1000/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/10 гр.</u>	12,5	15,00 кВт	1000 об/мин.	AIP160M6	53500-81000 м³/час	384-625 Па	1,33 м³	386 кг.	403 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 12,5 с эл./дв.: 15 кВт 1000/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 35/5 гр.</u>	12,5	15,00 кВт	1000 об/мин.	AIP160M6	49500-75000 м³/час	347-590 Па	1,33 м³	386 кг.	403 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 12,5 с эл./дв.: 15 кВт 1000/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 35 гр.</u>	12,5	15,00 кВт	1000 об/мин.	AIP160M6	47000-71500 м³/час	292-540 Па	1,33 м³	346 кг.	363 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 12,5 с эл./дв.: 11 кВт 1000/ об/мин, с НА угол уст. лопаток 30/5 гр.</u>	12,5	11,00 кВт	1000 об/мин.	AIP160S6	41700-67700 м³/час	260-550 Па	1,33 м³	356 кг.	373 кг.
<u>Вентилятор ВО 25-188 № 12,5 с эл./дв.: 11 кВт 1000/ об/мин, без НА угол уст. лопаток 30 гр.</u>	12,5	11,00 кВт	1000 об/мин.	AIP160S6	39000-62500 м³/час	215-500 Па	1,33 м³	316 кг.	333 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | <http://www.promvents.nt-rt.ru>